Santa Juana | fercas

# NUESTROS PRODUCTOS

calidad respaldada por más de **60 años** de trayectoria

## **SERRUCHO** CARPINTERO CABO PLÁSTICO

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Plástico con grip antideslizante**
  **Trabado / 6 dientes por pulgada**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S1030P | 7798180090401 | 30 cm | 6 |
| S1035P | 7798180090418 | 35 cm | 6 |
| S1040P | 7798180090425 | 40 cm | 6 |
| S1045P | 7798180090432 | 45 cm | 6 |
| S1050P | 7798180090449 | 50 cm | 6 |
| S1055P | 7798180090456 | 55 cm | 6 |
| S1060P | 7798180090463 | 60 cm | 6 |

## **SERRUCHO** CARPINTERO CABO MADERA

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Madera barnizado**
  **Trabado / 6 dientes por pulgada**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S1030M | 7798180090647 | 30 cm | 6 |
| S1035M | 7798180090654 | 35 cm | 6 |
| S1040M | 7798180090661 | 40 cm | 6 |
| S1045M | 7798180090678 | 45 cm | 6 |
| S1050M | 7798180090685 | 50 cm | 6 |
| S1055M | 7798180090692 | 55 cm | 6 |
| S1060M | 7798180090708 | 60 cm | 6 |

## **SERRUCHO** COSTILLA

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Plástico con grip antideslizante**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S2225P | 7798180090470 | 25 cm | 6 |
| S2230P | 7798180090487 | 30 cm | 6 |
| S2235P | 7798180090494 | 35 cm | 6 |

## **SERRUCHO** CEMENTISTA

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Madera barnizado**
  **Trabado / 4 dientes por pulgada**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S1060C | 7798180090609 | 60 cm | 6 |
| S1065C | 7798180090616 | 65 cm | 6 |
| S1070C | 7798180090623 | 70 cm | 6 |

## **SERRUCHO** CARPINTERO TIBURÓN

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Dientes con triple afilado / 7 dientes por pulgada**
  **Corte en ambas direcciones**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S1040PT | 7798180090548 | 40 cm | 6 |
| S1045PT | 7798180090555 | 45 cm | 6 |
| S1050PT | 7798180090562 | 50 cm | 6 |

## **SERRUCHO** CARPINTERO DIENTE ENDURECIDO

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Plástico con grip antideslizante**
  **Dientes con doble afilado / 6 dientes por pulgada**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S1040PC | 7798180090579 | 40 cm | 6 |
| S1045PC | 7798180090586 | 45 cm | 6 |
| S1050PC | 7798180090593 | 50 cm | 6 |

## **SERRUCHO** CORTA BLOQUES HCCA

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Plástico. Corta facilmente**
  **Hormigón Celular Curado en Autoclave**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S1055HCCA | 7798180090395 | 55 cm | 6 |

## **SERRUCHO** DE PUNTA

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Plástico**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S2430P | 7798180090500 | 30 cm | 12 |

## **SERRUCHO** PODA RECTO

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Madera barnizado**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S2930P | 7798180090524 | 30 cm | 12 |
| S2935P | 7798180090531 | 35 cm | 12 |

## **SERRUCHO** PODA CURVO

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Madera barnizado**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S2830MN | 7798180090715 | 30 cm | 12 |

## **SERRUCHO** DE PODA CABO PLÁSTICO

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo plástico con grip antideslizante**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S2830PG | 7798180091347 | 30 cm | 12 |

## **SERRUCHO** MULTIUSOS

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Plástico / 5 hojas intercambiables**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S2600P | 7798180090517 | - | 10 |

## **SERRUCHO** EBANISTA

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Madera barnizado**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| S2822M | 7798180090630 | 22,5 cm | 12 |

## **ESPÁTULA** PINTOR RECTIFICADA PRO

- **Acero de alta calidad SAE 1080**
  **Cabo Madera barnizado / Hoja rectificada**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| E3030RM | 7798180090234 | 30 mm | 12 |
| E3040RM | 7798180090241 | 40 mm | 12 |
| E3050RM | 7798180090258 | 50 mm | 12 |
| E3060RM | 7798180090265 | 60 mm | 12 |
| E3070RM | 7798180090272 | 70 mm | 12 |
| E3080RM | 7798180090289 | 80 mm | 12 |
| E3090RM | 7798180090296 | 90 mm | 12 |
| E3120RM | 7798180090302 | 120 mm | 12 |

## **ESPÁTULA** PINTOR CABO PLÁSTICO

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Plástico / Flexible**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| E3030P | 7798180090012 | 30 mm | 12 |
| E3040P | 7798180090029 | 40 mm | 12 |
| E3050P | 7798180090036 | 50 mm | 12 |
| E3060P | 7798180090043 | 60 mm | 12 |
| E3070P | 7798180090050 | 70 mm | 12 |
| E3080P | 7798180090067 | 80 mm | 12 |
| E3090P | 7798180090074 | 90 mm | 12 |

## **ESPÁTULA** PINTOR CABO MADERA

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo Madera barnizado / Flexible**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| E3030M | 7798180090081 | 30 mm | 12 |
| E3040M | 7798180090098 | 40 mm | 12 |
| E3050M | 7798180090104 | 50 mm | 12 |
| E3060M | 7798180090111 | 60 mm | 12 |
| E3070M | 7798180090128 | 70 mm | 12 |
| E3080M | 7798180090135 | 80 mm | 12 |
| E3090M | 7798180090142 | 90 mm | 12 |

## **ESPÁTULA** ENDUIR CABO CORTO

- **Acero de alta calidad**
  **SAE 1075**
  **Cabo Madera barnizado / Flexible**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| E3100M | 7798180090159 | 100 mm | 12 |
| E3120M | 7798180090166 | 120 mm | 12 |
| E3140M | 7798180090173 | 140 mm | 12 |
| E3160M | 7798180090180 | 160 mm | 12 |
| E3180M | 7798180090197 | 180 mm | 12 |
| E3200M | 7798180090203 | 200 mm | 12 |
| E3220M | 7798180090210 | 220 mm | 12 |
| E3240M | 7798180090227 | 240 mm | 12 |

## **ESPÁTULA** ENDUIR CABO LARGO

- **Acero de alta calidad**
  **SAE 1075**
  **Cabo Madera barnizado / Flexible**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| E3100ML | 7798180090319 | 100 mm | 12 |
| E3120ML | 7798180090326 | 120 mm | 12 |
| E3140ML | 7798180090333 | 140 mm | 12 |
| E3160ML | 7798180090340 | 160 mm | 12 |
| E3180ML | 7798180090357 | 180 mm | 12 |
| E3200ML | 7798180090364 | 200 mm | 12 |
| E3220ML | 7798180090371 | 220 mm | 12 |
| E3240ML | 7798180090388 | 240 mm | 12 |

## **ESPÁTULA** ENDUIR CABO PLÁSTICO

- **Acero de alta calidad**
  **SAE 1075**
  **Cabo plástico / Flexible**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| E3100P | 7798180091293 | 100 mm | 12 |
| E3120P | 7798180091309 | 120 mm | 12 |
| E3140P | 7798180091316 | 140 mm | 12 |
| E3160P | 7798180091323 | 160 mm | 12 |
| E3180P | 7798180091330 | 180 mm | 12 |

## LLANA FLEXIBLE

- **Acero de alta calidad SAE 1070**
- **Cabo plástico ergonómico**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| L1225 | 7798180090722 | 12 x 25 cm | 8 |
| L1230 | 7798180090739 | 12 x 30 cm | 8 |

## LLANA DURA

- **Acero de alta calidad SAE 1010**
- **Cabo plástico ergonómico**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| L1325 | 7798180090746 | 12 x 25 cm | 6 |
| L1330 | 7798180090753 | 12 x 30 cm | 6 |

## LLANA DENTADA

- **Acero de alta calidad SAE 1010**
- **Hoja de 30 cm de largo**
- **Cabo plástico ergonómico**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| L3044 | 7798180090760 | 4 x 4 cm | 6 |
| L3066 | 7798180090777 | 6 x 6 cm | 6 |
| L3088 | 7798180090784 | 8 x 8 cm | 6 |
| L3010 | 7798180090791 | 10 x 10 cm | 6 |
| L3012 | 7798180090807 | 12 x 12 cm | 6 |

## LLANA DENTADA MEDIO PUNTO

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
- **Cabo plástico ergonómico**
- **Diente especial**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| L3000 | 7798180090814 | 12 x 25 cm | 6 |

## LLANA PLÁSTICA SOLDADA

- **Base plástica de alto impacto**
- **Cabo plástico soldado**
- **Sin tornillos**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| L1225P | 7798180090821 | 12 x 25 cm | 8 |
| L1230P | 7798180090838 | 12 x 30 cm | 8 |
| L0719P | 7798180090845 | 7 x 19 cm | 32 |
| L0625P | 7798180090852 | 6 x 25 cm | 32 |

## LLANA PLÁSTICA DOBLE

- **Base plástica de alto impacto doble**
- **Cabo plástico soldado**
- **Sin tornillos**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| LP1530PS | 7798180090869 | 15 x 30 cm | 48 |
| LP2030PS | 7798180090876 | 20 x 30 cm | 32 |

## **FRATACHO** LIJADOR

- **Lija Intercambiable**
- **Cabo plástico ergonómico**
- **Resistente al agua**

| Artículo | Código de barras | | Empaque |
|---|---|---|---|
| V8008P | 7798180091033 | con lija | 5 |
| V8008PS | 7798180091040 | sin lija | 5 |

## **FRATACHO** PLÁSTICO

- **Base romboidal de alto impacto**
- **Cabo plástico ergonómico**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| V8010P | 7798180091057 | 16 x 32 cm | 48 |

## **ESCUADRA** LISA

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
- **Cabo plástico**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| X5020P | 7798180090883 | 20 cm | 6 |
| X5025P | 7798180090890 | 25 cm | 6 |
| X5030P | 7798180090906 | 30 cm | 6 |

## **ESCUADRA** MILIMETRADA

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
- **Hoja milimetrada**
- **Cabo plástico**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| X5220P | 7798180090913 | 20 cm | 6 |
| X5225P | 7798180090920 | 25 cm | 6 |
| X5230P | 7798180090937 | 30 cm | 6 |

## **TIJERA** DE PODA

- **Acero de alto rendimiento y durabilidad**
- **Mango ergonómico antideslizante**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| J3000 | 7798180091231 | - | 12 |

## **TENAZA** ARMADOR

- **Forjada en acero al cromo molibdeno**
- **Filos mecanizados**
- **Protección Anticorrosiva**
- **Mango antideslizante**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| T1009MC | 7798180091385 | Medio corte 9 pulgadas | 6 |
| T1010MC | 7798180091392 | Medio corte 10 pulgadas | 6 |
| T1012MC | 7798180091408 | Medio corte 12 pulgadas | 6 |
| T2009 | 7798180091415 | Corte entero 9 pulgadas | 6 |
| T2012 | 7798180091422 | Corte entero 12 pulgadas | 6 |

## **MARTILLO** GALPONERO

- **Forjado en una sola pieza / Pulido brillante**
  **Mango ergonómico de Guayaibí flexible y resistente**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| M8101M | 7798180090944 | - | 10 |

## **MARTILLO** CARPINTERO

- **Forjado en una sola pieza**
  **Mango ergonómico de Guayaibí flexible y resistente**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| M8200M | 7798180091354 | 200 kg | 10 |
| M8300M | 7798180091361 | 300 kg | 10 |
| M8400M | 7798180091378 | 400 kg | 10 |

## **HACHA** VIZCAYNA

- **Peso 500 gr.**
  **Cabo madera barnizado**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| M8001M | 7798180090951 | - | 12 |

## **MANOPLA** DENTADA

- **Acero de alta calidad SAE 1075**
  **Cabo madera barnizado**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| V1844M | 7798180091064 | - | 12 |

## **PEINE** DE ACERO

- **Acero de alta calidad SAE 1075**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| V4004 | 7798180091071 | 16 cm | 10 |

## **ESPÁTULAS** PLÁSTICAS



- **Set de 3 unidades**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| V3003P | 7798180091149 | - | 3 |

## **CUCHARA** SOLDADA PARA ALBAÑIL CON CABO PLÁSTICO

- **Hierro laminado en frio SAE 1006**
  **Mango de plástico polipropileno copolimero texturado**

| Artículo | Código de barras | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| CU1006 | 7798180091248 | 6 pulgadas | 12 |
| CU1007 | 7798180091255 | 7 pulgadas | 12 |
| CU1007M | 7798180091262 | 7 pulgadas mocha | 12 |
| CU1008 | 7798180091279 | 8 pulgadas | 12 |
| CU1008M | 7798180091286 | 8 pulgadas mocha | 12 |

## **CUCHARA** FORJADA PARA ALBAÑIL

- **Forjada en una sola pieza**
- **Cabo madera barnizado**
- **Hierro Laminado en frio SAE 5160 H**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 500/5 | 5 pulgadas | 12 |
| 500/5 1/2 | 5 1/2 pulgadas | 12 |
| 500/6 | 6 pulgadas | 12 |
| 500/7 | 7 pulgadas | 12 |
| 500/7M | 7 pulgadas mocha | 12 |
| 500/8 | 8 pulgadas | 12 |
| 500/8M | 8 pulgadas mocha | 12 |

## **CUCHARA** SOLDADA PARA ALBAÑIL

- **Cabo madera barnizado**
- **Hierro Laminado en frio SAE 1006**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 750/5 1/2 | 5 1/2 pulgadas | 24 |
| 750/6 | 6 pulgadas | 24 |
| 750/7 | 7 pulgadas | 24 |
| 750/7M | 7 pulgadas mocha | 24 |
| 750/8 | 8 pulgadas | 24 |
| 750/8M | 8 pulgadas mocha | 24 |

## **ESCARDILLOS**

- **Chapa negra 2,5 mm de espesor**
- **laminado en caliente**
- **Estampado de una sola pieza**

| Artículo | Tipo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| 70/1 | pala y púa | 59 mm | 12 |
| 70/2 | pala y púa | 67 mm | 12 |
| 70/3 | pala y púa | 78 mm | 12 |
| 80/1 | pala y corazón | 59 mm | 12 |
| 80/2 | pala y corazón | 67 mm | 12 |
| 80/3 | pala y corazón | 78 mm | 12 |
| 90/1 | púa y corazón | 59 mm | 12 |
| 90/2 | púa y corazón | 67 mm | 12 |
| 90/3 | púa y corazón | 78 mm | 12 |
| 75/3 | pala y 3 púas | 78 mm | 12 |

## **AZADA** PARA CAL CON OJO

- **Chapa negra 2,5 mm de espesor**
- **laminado en caliente**
- **Ojo soldado**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 220/1 | 210 x 150 mm | 12 |

## **AZADA** PARA CAL ESTAMPADA

- **Chapa negra 2,5 mm de espesor**
- **laminado en caliente**
- **Estampado de una sola pieza**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 320/1 | 210 x 150 mm | 12 |

## **AZADA** PARA CARPIR

- **Chapa negra 2,5 mm de espesor**
- **laminado en caliente**
- **Estampado de una sola pieza**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 300/1 | 112 mm | 12 |
| 300/2 | 145 mm | 12 |
| 300/3 | 155 mm | 12 |

## **AZADA** ALGODONERA

- **Chapa negra 2,5 mm de espesor**
- **laminado en caliente**
- **Estampado de una sola pieza**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 400/1 | 195 mm | 12 |

## **RASTRILLO** SIN ARCO

- **Chapa negra 2,5 mm de espesor**
- **laminado en caliente**
- **Remachado**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 240/8 | 17 cm 8 dientes | 12 |
| 240/10 | 19,5 cm 10 dientes | 12 |
| 240/12 | 22 cm 12 dientes | 12 |
| 240/14 | 24,5 cm 14 dientes | 12 |
| 240/16 | 27 cm 16 dientes | 12 |
| 240/18 | 29,5 cm 18 dientes | 12 |

## **RASTRILLO** CON ARCO

- **Chapa negra 2,5 mm de espesor**
- **laminado en caliente**
- **Soldado**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 250/8 | 17 cm 8 dientes | 12 |
| 250/10 | 19,5 cm 10 dientes | 12 |
| 250/12 | 22 cm 12 dientes | 12 |
| 250/14 | 24,5 cm 14 dientes | 12 |
| 250/16 | 27 cm 16 dientes | 12 |
| 250/18 | 29,5 cm 18 dientes | 12 |

## **RASTRILLO** CON ARCO REFORZADO

- **Chapa negra 4,5 mm de espesor**
- **laminado en caliente**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 255/12 | 23 cm 12 dientes | 12 |
| 255/14 | 25,5 cm 14 dientes | 12 |
| 255/16 | 28 cm 16 dientes | 12 |
| 255/18 | 31,5 cm 18 dientes | 12 |
| 255/20 | 34,5 cm 20 dientes | 12 |

## **TIJERA** PARA CERCO FORJADA

- **Acero SAE 1060 Templado**
- **Mango de madera pintado**
- **Cubetas reforzadas**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 650/20 | 20 cm | 10 |
| 650/25 | 25 cm | 10 |
| 650/30 | 30 cm | 10 |

## **TIJERA** PARA CERCO LIVIANA

- **Acero SAE 1060**
- **Mango madera barnizado**
- **Cubetas reforzadas**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 700/25 | 25 cm | 10 |
| 700/30 | 30 cm | 10 |

## **CORTAFRÍO** Y PUNTA HEXAGONAL

- **Varilla de 18 mm de diametro**
- **Punta y grip Templados**
- **Acero especial forjado 3/4**

| Artículo | Tipo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| 850/20 | Cortafrío | 20 cm | 12 |
| 850/25 | Cortafrío | 25 cm | 12 |
| 850/30 | Cortafrío | 30 cm | 12 |
| 850/35 | Cortafrío | 35 cm | 12 |
| 850/40 | Cortafrío | 40 cm | 12 |
| 900/20 | Punta | 20 cm | 12 |
| 900/25 | Punta | 25 cm | 12 |
| 900/30 | Punta | 30 cm | 12 |
| 900/35 | Punta | 35 cm | 12 |
| 900/40 | Punta | 40 cm | 12 |

## **CORTAFRÍO** Y PUNTA REDONDO

- **Varilla de 18 mm de diámetro**
- **Punta templada**
- **Acero especial forjado 3/4**

| Artículo | Tipo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|---|
| 860/20 | Cortafrío | 20 cm | 12 |
| 860/25 | Cortafrío | 25 cm | 12 |
| 860/30 | Cortafrío | 30 cm | 12 |
| 860/35 | Cortafrío | 35 cm | 12 |
| 860/40 | Cortafrío | 40 cm | 12 |
| 860/45 | Cortafrío | 45 cm | 12 |
| 910/20 | Punta | 20 cm | 12 |
| 910/25 | Punta | 25 cm | 12 |
| 900/30 | Punta | 30 cm | 12 |
| 910/35 | Punta | 35 cm | 12 |
| 910/40 | Punta | 40 cm | 12 |
| 910/45 | Punta | 45 cm | 12 |

## **ESPÁTULA**

- **Acero Templado / Rectificadas**
- **Cabo madera barnizado**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 600/20 | 2 cm | 12 |
| 600/30 | 3 cm | 12 |
| 600/40 | 4 cm | 12 |
| 600/50 | 5 cm | 12 |
| 600/60 | 6 cm | 12 |
| 600/70 | 7 cm | 12 |
| 600/80 | 8 cm | 12 |
| 600/90 | 9 cm | 12 |
| 600/120 | 12 cm | 12 |

## **BARRE HOJAS** ACERO CINCADO

- **Alambre de acero cincado**
- **Regulable**

| Artículo | Empaque |
|---|---|
| 800/1 | 25 |

## **BARRE HOJAS** ECONÓMICO

- **Alambre de hierro barnizado**

| Artículo | Empaque |
|---|---|
| 810/1 | 25 |

## **PALA** DE TRANSPLANTE

- **Alambre de acero cincado**
- **Regulable**

| Artículo | Medidas | Empaque |
|---|---|---|
| 260/2 | 80 x 330 mm | 12 |

+54 11 4604 0034
+54 11 4605-4327
info@e-santajuana.com.ar


**www.e-santajuana.com.ar**

**www.herramientasfercas.com.ar**